



۵.۸ آفتاب گیر و آینه های آرایش

آفتاب گیر و آینه های آرایش

۱. آفتاب گیر جانبی راننده
۲. آفتاب گیر جانبی سرنشین جلو
۳. آینه آرایش جانبی سرنشین جلو




۴. آفتاب گیر را پایین بیاورید.
۵. قلاب را باز و آن را به سمت بیرون آفتاب برای ایجاد سایه بگردانید.



۵.۹ دستگیره های سقفی و کنسول صندلی عقب

دستگیره های سقفی


دستگیره های سقفی بالای درب سرنشینین جلو و نیز درب های سرنشینین های عقب نصب می شوند .
موقع رانندگی در جاده های ناهموار، سرنشینینان می توانند با گرفتن این دستگیره ها تعادل خود را حفظ کنند و ایمن بمانند.



کنسول وسط صندلی های عقب (در صورت مجهز بودن)

صندلی عقب دارای کنسول عقب تاشو است که روی آن جا فنجانی قرار دارد. برای استفاده از آن باید آن را از حالت عمودی خارج و پایین بیاورید.

بعد از اتمام کار و عدم استفاده، باید آن را به سرجای خود برگردانید.




! هشدار!

- هر کسی اعم از کودک و بزرگسال نباید در روی کنسول عقب بنشیند زیرا نمی تواند در صورت بروز تصادف محافظت شود و احتمال بروز سانحه زیاد است.

۵.۱۰ فضاهای ذخیره وسایل در داخل خودرو

جبهه داشبورد

جبهه داشبورد برای قرار دادن نقشه، و دستورالعمل ها و اقلام دیگر استفاده می شود.




! هشدار!

- همیشه درب داشبورد را بیندید. در صورت ترمزهای ناگهانی و یا سرخوردن ، ممکن است در اثر برخورد اشیاء داخل داشبورد با درب باز به سرنشینان آسیب های جانی و مالی ببارآید.
- از قرار دادن وسایل سخت و یا بزرگ در داخل جعبه داشبورد خودداری کنید تا در صورت بروز تصادف و یا ترمز ناگهانی پرتاب نشوند و مشکلات و آسیب های جانی و مالی به بار نیاورند.


فضای داشبورد کوچک زیر فرمان

این جعبه کوچک برای قرار دادن کارت‌های شناسایی و یا کارت عابر بانک و دیگر اقلام کوچک مناسب است.



جعبه کنسول وسط

جعبه داخل کنسول برای قرار دادن نقشه‌ها و دستورالعمل‌ها و دیگر اقلام استفاده می‌شود.




هشدار!

- بالا دادن درپوش کنسول وسط ممکن است در هنگام رانندگی سبب ایجاد مشکل برای راننده شود و مشکلاتی به بار بیاورد.
- جعبه داخل کنسول وسط باید موقع حرکت خودرو بسته باشد.
- از نشاندن کودکان و بزرگ‌سالان روی این کنسول خودداری کنید زیرا امکان محافظت از آن‌ها در صورت بروز سانحه وجود ندارد.

کیسه توری (در صورت مجھز بودن)


کیسه توری در سمت راننده کنسول وسط قرار دارد و می‌توان از آن برای قرار دادن نقشه، مجلات و یا اقلام دیگر استفاده نمود.



OMM1D-5800

جا کارتی

جا کارتی در جلو کنسول وسط قرار دارد.




OMM1D-5810

جعبه بغل درب

جعبه بغل درب روی درب های عقب و جلو را می‌توان برای قرار دادن نقشه، فنجان و اقلام دیگر استفاده نمود.

! احتیاط!


- از قرار دادن اشیاء بزرگ در این جعبه ها خود داری کنید.



OMM1D-5820

جیب‌های بزرگ صندلی

هر دو صندلی جلو در قسمت پشتی دارای جیب هایی هستند که برای قرار دادن اسناد، مدارک و غیره مناسب است.



صندوق عقب خودرو

صندوق عقب خودرو

با خواباندن صندلی عقب، می‌توانید فضای لازم برای قرار دادن بارها فراهم کنید. برای جزئیات بیشتر در این باره به بخش "۳-۸- صندلی‌ها" مراجعه شود.



اقدامات احتیاطی مربوط با بارگیری صندوق عقب

موقع بارگیری صندوق عقب، اقدامات احتیاطی زیر را عایت کنید:

- برای افزایش فضای صندوق عقب، صندلی‌های عقب را بخوابانید (برای جزئیات بیشتر و روش‌های خواباندن صندلی‌ها به بخش "۳-۸- صندلی‌ها" مراجعه نمایید).
- همیشه دقیق داشته باشید که تعادل خودرو باید حفظ شود.
- برای صرفه جویی در مصرف سوخت، از حمل بارهای غیرمرتبط و غیرضروری خودداری کنید.
- مطمئن شوید که اقلام موجود در صندوق خیلی بزرگ نیستند که مانع بسته شدن درب آن شوند.

هشدار!

- ارتفاع باز صندوق نباید بیشتر از پشتی صندلی باشد. ارتفاع بار را حتی الامکان کم و آن ها را به کف نزدیک تر کنید تا از سرخوردن آن ها با جلو در هنگام ترمز شدید جلوگیری شود.
- اجرازه ندهید کسی در صندوق عقب خودرو بشیند. سرنشینان باید روی صندلی خود قرار بگیرند و کمربند های خود را بینندند. در غیر این صورت ممکن است در ترمز های ناگهانی و تصادفات مصدوم شوند.
- هرگز با درب صندوق بازو یا کاملاً بسته نشده رانندگی نکنید تا اقلام موجود در آن به بیرون پرتاب نشوند و جراحت و آسیب دیدگی به بار نیاید.



۶. فوریت‌های رانندگی

۱, رانندگی با خودرو در شرایط اضطراری.....	۲۲۸
۶,۷ وقتی خودرو روشن نمی‌شود چه باید کرد؟.....	۲۴۷
کنترل‌ها و بازدید‌های ساده.....	۲۴۷
چراغ خطر.....	۲۲۸
۲۴۸.....	۲۲۹
جلیقه شب نما (در صورت مجہز بودن).....	۲۲۹
۶,۸ باتری به باتری کردن.....	۲۴۸
مثلث خطر.....	۲۲۹
۲۴۸.....	۲۳۰
ابزارها و متعلقات موجود در خودرو.....	۲۳۰
۲۴۹.....	۲۳۰
روش‌های باتری به باتری کردن.....	۲۴۹
۶,۹ پنچر شدن خودرو در حین رانندگی.....	۲۳۵
پنچر شدن خودرو در حین رانندگی.....	۲۳۰
۶,۹ باز کردن درب صندوق در وضعیت اضطراری.....	۲۵۰
تعویض لاستیک.....	۲۳۱
۲۵۰.....	۲۳۵
باز کردن درب ها در وضعیت اضطراری.....	۲۵۰
۶,۱۰ داغ کردن خودرو.....	۲۳۵
۲۵۱.....	۲۳۵
کلید مکانیکی درب.....	۲۵۱
۶,۱۰ تعویض فیوزها.....	۲۳۷
فیوزها.....	۲۳۷
چیدمان جعبه رله و فیوز محفظه موتور.....	۲۳۷
۲۵۱.....	۲۳۸
چک کردن فیوز.....	۲۳۸
تعویض فیوزها.....	۲۳۹
۵, یدک کردن خودرو.....	۲۴۰
اقدامات احتیاطی هنگام یدک نمودن خودرو.....	۲۴۰
یدک اضطراری.....	۲۴۲
بستن قلاب یدک.....	۲۴۴
۶, باز کردن و خارج نمودن باتری.....	۲۴۶
باز کردن و خارج نمودن باتری.....	۲۴۶

۶.۱ رانندگی با خودرو در شرایط اضطراری


در زمان رانندگی، اغلب مخاطرات به صورت ناگهانی رخ می‌دهند و باید فوراً تصمیم بگیرد و درست عمل کنید و خودرو را به گونه‌ای کنترل نمایید که مانع بروز سانحه شده و یا از تلفات جانی و مالی آن بکاهید.

چراغ خطر

وقتی خودرو را در جایی نگه داشته اید که امکان بروز تصادف وجود دارد، همیشه فلاشرا روشن کنید تا به راننده‌های خودروهای دیگر هشدار بدهید. خودرو را حتی الامکان در جایی دور از جاده متوقف نمایید.

کلید فلاش زیر سیستم صوتی خودرو قرار دارد.

برای روشن شدن فلاشر کلید آن را فشار و برای خاموش نمودن مجددآ آن را فشار دهید.



عملکرد روشن شدن چراغ ترمز در موقعیت‌های اضطراری ■

وقتی به صورت ناگهانی در حین رانندگی با سرعت بالا ترمز می‌کنید و سرعت را به شدت کم می‌کنید، تمامی چراغ‌های خطر با هم به سرعت روشن می‌شود و نشان دهنده راهنمای روی صفحه کیلومتر به صورت همزمان چشمک می‌زند. وقتی پدال ترمز را می‌کنید، کلید چراغ فلاش را فشار داده شده است و این کلید با روشن و خاموش نمودن موتور در وضعیت خاموش قرار می‌گیرد، تمامی چراغ راهنمایان نیز خاموش می‌گردند.

مراجعه شود

- چراغ‌های فلاشر حتی موقع خاموش بودن خودرو هم کار می‌کنند.
- وقتی ایربگ فعال می‌شود، عملکرد چراغ فلاشر به صورت خودکار فعال می‌شود.


احتیاط!

- برای جلوگیری از تخلیه باتری، فلاشرا بیشتر از حد نیاز موقع خاموشی موتور روشن نگذارید.

جلیقه شب نما (در صورت مجهز بودن)

در این خودرو یک جلیقه نجات وجود دارد که داخل جعبه داشبورد قرار دارد.


وقتی راننده با مشکلات ناگهانی و یا خرابی مواجه می‌شود و باید متوقف شده و یا وقتی که تصادفی رخ می‌دهد، این جلیقه شب نما را به صورتی که نواهای شب نمای آن رو به بیرون باشد، پوشید. با پوشیدن این جلیقه می‌توانید به خودروهای دیگر هشدار دهید و از تصادف و برخورد جلوگیری شود.



OMM1D-6011

مثلث خطر

- مثلث خطر در زیر موکت صندوق عقب قرار دارد و برای استفاده آن را خارج نمایید.
- وقتی راننده با خرابی و یا عیب ناگهانی مواجه می‌شود و باید متوقف شود و یا وقتی که تصادفی رخ می‌دهد، جلیقه شب نما به دیگر راننده‌ها هشدار می‌دهد تا از تصادف دوم و یا سوانح بعدی جلوگیری شود.




OMM1D-6020

! احتیاط!

- در جاده‌های عادی، مثلث خطر باید در فاصله ۵۰ متری از قسمت عقب خودرو شما قرار گیرد.
- در بزرگراه‌ها، مثلث خطر باید در فاصله ۱۵۰ متری قسمت عقب خودرو قرار گیرد.
- در هوای بارانی و یا در نقاط کور، باید مثلث را در فاصله بیشتر از ۱۵۰ متری از خودرو قرار دارد تا خودروهای پشتی بتوانند هر چه سریع تراز توقف خودرو مطلع شوند.

ابزارها و متعلقات موجود در خودرو

۱. جک و بالابر
۲. آچار چرخ
۳. قلاب یدک نمودن
۴. دسته جک




۶، ۲ پنچر شدن خودرو در حین رانندگی

پنچر شدن خودرو در حین رانندگی

اگر چرخ خودرو در هنگام رانندگی پنچر شود، به آرامی سرعت خودرو را کم کنید و غریب‌لک فرمان را با دو دست گرفته و سعی کنید خودرو را در مسیر مستقیم نگه دارید. خودرو را در مکانی ایمن و دور از ترافیک و عبور و مرور نگه دارید. خودرو را حتی الاماکن روی یک سطح ترازو و سفت متوقف نمایید. از توقف در وسط بزرگراه یا محلهای خروجی ورودی اتوبان اجتناب کنید.

۱. ترمز پارک را بکشید و دنده را در وضعیت P (خودرو با دنده اتوماتیک) و یا در وضعیت خلاص (خودرو با گیربکس دستی) قرار دهید.
۲. موتور را خاموش و فلاشرهای را روشن کنید.
۳. سرنوشتین را از خودرو خارج و از مسیر عبور و مرور دور کنید.
۴. مثلث خطر را در فاصله بیشتر از ۵ متری عقب خودرو بگذارد.



! احتیاط!

- از رانندگی با چرخ پنچر خودداری کنید. رانندگی حتی کوتاه با لاستیک پنچر آسیب‌های بیشتری به خودرو وارد می‌کند که فراتر از تعمیر و پنچرگیری لاستیک است.