

موضوع: اطلاعیه تکمیلی عرضه خودروی وانت کارا تک کابین ۲۰۰۰ CC تیپ ۴ - وانت کارا دوکابین ۲۰۰۰ CC

تیپ ۴

وانت کارا: تجهیزات داخلی جدید شامل تغییرات در مجموعه سوئیچ، چراغهای عقب، طراحی صندلی و سقف کاذب و افزوده شدن مجموعه یونیت ایمولایزر، قفل مرکزی است. همچنین خودروی مذکور دارای سیستم تهویه مطبوع و کیسه هوای ایمنی (سرنشین + راننده) و سیستم رادیوپخش USB، رینگ فولادی J5-14 و تودوزی پارچه ای- خاکستری می باشد.

قواعد و ضوابط تکمیلی اطلاعیه عرضه:

مراحل پس از انجام معامله (تشکیل پرونده، تحویل مدارک، تحویل خودرو و...) در عاملیت مجاز انتخاب شده توسط خریدار صورت می پذیرد.

در این روش عرضه حق واگذاری حقوق قراردادی و خودرو به غیر تا قبل از تحویل خودرو، به هر شکل و صورتی که باشد، از متقاضی سلب و اسقاط گردیده است.

خریدار موظف است حداکثر تا ۳۰ روز قبل از موعد تحویل اقدام به ارائه اطلاعات تکمیلی به صورت صحیح و واریز وجوه تکمیلی به صورت کامل در وجه فروشنده نماید و مسئولیت تاخیر از این محل برعهده خریدار بوده و فروشنده مسئولیتی در این مورد ندارد. عدم رعایت شرایط مذکور توسط خریدار به هر علتی مشمول پرداخت خسارتی معادل یک دهم درصد قیمت معامله برای هر روز می گردد.

پرداخت هزینه های مربوط به مالیات بر ارزش افزوده، عوارض، شماره گذاری، بیمه شخص ثالث و سایر هزینه های مرتبط مطابق اطلاعیه عرضه توسط خریدار الزامی بوده و در صورت تغییر هر یک از موارد در زمان صدور حواله، خریدار موظف به پرداخت مابه التفاوت می باشد.

خریدار به شرکت بهمن موتور اختیار داده خودروی مورد معامله را قبل از تحویل نزد بیمه گر منتخب این شرکت، بیمه شخص ثالث کرده و هزینه آن را از خریدار اخذ نماید.



با توجه به اینکه مرجع شماره گذاری، آئین نامه های پلیس راهور ناجا می باشد، لازم است تا خریدار نسبت به ارائه مدارک و مستندات مورد نیاز مطابق ضوابط اقدام نماید. بدیهی است هرگونه تاخیر در شماره گذاری که به علت عدم رعایت ضوابط مربوط به دلیل تغییر قوانین و ضوابط جاری و عدم صدور مجوز شماره گذاری توسط سازمان های مرتبط نظیر محیط زیست، استاندارد، صنایع، راهور و ... صورت پذیرد، تعهدی برای شرکت بهمن موتور ایجاد نخواهد کرد و هیچگونه وجهی تحت عنوان سود دیرکرد، تاخیر در تحویل، سود انصراف، اجرت المثل، عدم النفع، خسارت و غیره به خریدار تعلق نگرفته و نامبرده طرح هرگونه ادعایی را در این خصوص به هر شکل و صورتی که باشد از خود سلب و اسقاط می نماید.

صدور و تحویل شناسنامه مالکیت، کارت خودرو و کارت سوخت توسط مراجع ذیربط انجام خواهد شد و هیچ گونه مسئولیتی متوجه شرکت بهمن موتور نمی باشد.

خودرو به هیچ وجه بدون پلاک به عاملیت و یا خریدار تحویل داده نخواهد شد.

خریدار باید پیش از اتمام مهلت مجاز تحویل (۱۵ روز تقویمی پس از تاریخ تحویل) نسبت به دریافت و خروج خودرو از محل تحویل، اقدام کند. پس از سپری شدن مهلت مذکور، شرکت بهمن موتور/ عاملیت نماینده خریدار محسوب و می تواند خودرو را به پارکینگ عمومی منتقل نموده و تمامی هزینه های نگهداری، بارگیری و حمل بر عهده خریدار بوده و مسئولیت هرگونه آسیب دیدگی و خسارت وارده به خودرو ناشی از حمل، توقف و غیره، بر عهده خریدار است. در صورت عدم انتقال به پارکینگ عمومی، خریدار ملزم به پرداخت هزینه نگهداری خودرو در پارکینگ بهمن موتور به مبلغی معادل یک دهم درصد قیمت معامله به ازای هر روز خواهد بود. در صورت اعلام شرکت مبنی بر آماده تحویل بودن خودرو و سپری شدن ۳۰ روز کاری از پایان مهلت مجاز تحویل و عدم دریافت خودرو توسط خریدار، برخی از قطعات خودرو (باتری، تایر و قطعات لاستیکی) از شمول گارانتی خارج شده و شرکت بهمن موتور در قبال آن مسئولیتی نخواهد داشت.

مدارک مورد نیاز هنگام مراجعه به عاملیت مجاز منتخب:



۱- اصل و تصویر مدارک شامل: کارت ملی، شناسنامه خریدار و صفحه توضیحات (در صورت وجود توضیحات) الزامی است.

۲- مدارک احراز محل سکونت که بایستی مطابق با بخشنامه راهور ناجا باشد.

۳- ارائه شماره شبای (۲۴ رقمی) با تأییدیه بانک مربوطه الزامی است.

(جهت اطلاع)

۱. عاملیت منتخب یا کارگزار حق دریافت هیچگونه وجه یا امتیازی را از متقاضی ندارد.
۲. خریدار می‌تواند جهت کسب اطلاعات از مشخصات عاملیت‌های مجاز، وضعیت قرارداد، صدور سند و پلاک خودروی ثبت‌نامی خود به سایت اینترنتی www.bahman.ir مراجعه نماید.
۳. عاملیت باید ضمن تطابق اصل مدارک خریدار با اطلاعات ثبت شده در زمان عرضه، نسبت به ارسال فرم مزبور به همراه سایر مدارک لازم به سازمان فروش بهمن خودرو اقدام نماید.
۴. تکمیل و تایید فرم قرارداد فروش توسط خریدار باید در حضور عاملیت منتخب صورت پذیرد، همچنین اخذ امضاء و اثر انگشت خریدار در ذیل تمامی برگه‌های قرارداد و مهر و امضاء عاملیت منتخب الزامی است.

شرکت بهمن موتور



BAHMAN
بهمن
شرکت بهمن موتور
(سهامی خاص)



TECHNICAL SPECIFICATIONS

وانت کارا ۲۰۰۰ (دو کابین)

مشخصات فنی

DIMENSIONS (mm) & WEIGHTS (kg)

ابعاد (میلی متر) و اوزان (کیلوگرم)

OH	FW	OW	RW				
1560	1300	1620	1300				
WB	OL	DL	DW				
2865	4820	1515	1435				
CSH							
410							

Curb weight	1330	۱۳۳۰	وزن خالص
Pay load	600	۶۰۰	ظرفیت بار

ENGINE

Emission standard	Euro V	یورو ۵	استاندارد آلپندگی
Model	DAE481Q	DAE481Q	مدل
Type	4 In-line - 16V Multi point fuel injection	۴ سیلندر خطی - ۱۶ سوپاپ تزریق چند نقطه ای	نوع
Fuel delivery system	Injector	انژکتور	سیستم سوخت رسانی
Displacement (cc)	1999	۱۹۹۹	حجم موتور (سی سی)
Compression ratio	9.5 : 1	۹.۵ : ۱	نسبت تراکم
Max engine power (hp/rpm)	112/5400	۱۱۲/۵۴۰۰	حداکثر قدرت موتور (اسب بخار / دور در دقیقه)
Max torque (N.m/rpm)	171/2000-4500	۱۷۱/۲۰۰۰-۴۵۰۰	حداکثر گشتاور (نیوتن متر / دور در دقیقه)

TRANSMISSION

Type	5 Speed manual	۵ دنده دستی	نوع
------	----------------	-------------	-----

CLUTCH

Type	Single plate (Diaphragm spring)	تک صفحه ای با فنر دیافراگمی	نوع
Mechanism	Hydraulic	هیدرولیک	مکانیزم

SUSPENSION SYSTEM

Front	Coil spring with double wishbone	جناقفی فنر لول	جلو
Rear	Leaf spring	فنر تخت	عقب
Shock absorber	Telescopic hydraulic	هیدروتلسکوپیک	کمک فنر

STEERING SYSTEM

Type	Hydraulic	هیدرولیک	نوع
------	-----------	----------	-----

BRAKE SYSTEM

Front	Disc	دیسکی	جلو
Rear	Drum (Self adjust system)	کاسه ای (سیستم خود تنظیم شونده)	عقب
Brake type	ABS + EBD	ABS + EBD	نوع ترمز
Parking brake	Mechanically operated on rear axle	مکانیکی روی چرخ های عقب	ترمز دستی

ELECTRICAL SYSTEM

Alternator	14V - 105A	۱۴ ولت - ۱۰۵ آمپر	دینام
Battery	12V - 68A	۱۲ ولت - ۶۸ آمپر	باتری

CHASIS

Type	Ladder	نردبانی	نوع
------	--------	---------	-----

TIRE & RIM

Tire size & Type	195R14C - Tubeless	195R14C - تیوبلس	سایز و نوع تایر
Rim size & Material	5J-14 - Steel	5J-14 - فولادی	سایز و جنس رینگ

FUEL TANK


Material & Capacity (Liter)	Metal - 66	فلزی - ۶۶	جنس و ظرفیت (لیتر)
-----------------------------	------------	-----------	--------------------

OTHER SPECIFICATIONS

Radio + AUX + SD	رادیو پخش + AUX + SD
Air Conditioning System (Mechanical compressor with R134a Gas)	سیستم تهویه مطبوع (کمپرسور مکانیکی با گاز R134a)
Airbag (Driver + Passenger)	ایربگ (راننده + سرنشین)
Central Lock + Remote Control	قفل مرکزی همراه با ریموت کنترل
With capacity of 4 passengers	با ظرفیت ۴ نفر سرنشین
Immobilizer anti theft system	مجهز به سیستم ضد سرقت ایموبلایزر

DIMENSIONS (mm) & WEIGHTS (kg)

OH	FW	OW	RW
1560	1300	1620	1300
WB	OL	DL	DW
2865	4820	2190	1435
CSH			
410			



Curb weight	1250	۱۲۵۰	وزن خالص
Pay load	1000	۱۰۰۰	ظرفیت بار

ENGINE

Emission standard	Euro V	یورو ۵	استاندارد آلاینده‌گی
Model	DAE481Q	DAE481Q	مدل
Type	4 In-line - 16V Multi point fuel injection	۴ سیلندر خطی - ۱۶ سوپاپ تزریق چند نقطه ای	نوع
Fuel delivery system	Injector	انژکتور	سیستم سوخت رسانی
Displacement (cc)	1999	۱۹۹۹	حجم موتور (سی سی)
Compression ratio	9.5 : 1	۹.۵ : ۱	نسبت تراکم
Max engine power (hp/rpm)	112/5400	۱۱۲/۵۴۰۰	حداکثر قدرت موتور (اسب بخار / دور در دقیقه)
Max torque (N.m/rpm)	171/2000-4500	۱۷۱/۲۰۰۰-۴۵۰۰	حداکثر گشتاور (نیوتن متر / دور در دقیقه)

TRANSMISSION

Type	5 Speed manual	۵ دنده دستی	نوع
------	----------------	-------------	-----

CLUTCH

Type	Single plate (Diaphragm spring)	تک صفحه ای با فنر دیافراگمی	نوع
Mechanism	Hydraulic	هیدرولیک	مکانیزم

SUSPENSION SYSTEM

Front	Coil spring with double wishbone	جناق‌ای فنر لول	جلو
Rear	Leaf spring	فنر تخت	عقب
Shock absorber	Telescopic hydraulic	هیدروتلسکوپی	کامک فنر

STEERING SYSTEM

Type	Hydraulic	هیدرولیک	نوع
------	-----------	----------	-----

BRAKE SYSTEM

Front	Disc	دیسکی	جلو
Rear	Drum (Self adjust system)	کاسه ای (سیستم خود تنظیم شونده)	عقب
Brake type	ABS + EBD	ABS + EBD	نوع ترمز
Parking brake	Mechanically operated on rear axle	مکانیکی روی چرخ های عقب	ترمز دستی

ELECTRICAL SYSTEM

Alternator	14V - 105A	۱۴ ولت - ۱۰۵ آمپر	دینام
Battery	12V - 68A	۱۲ ولت - ۶۸ آمپر	باتری

CHASSIS

Type	Ladder	نردبانی	نوع
------	--------	---------	-----

TIRE & RIM

Tire size & Type	195R14C - Tubeless	195R14C - تیوبلس	سایز و نوع تایر
Rim size & Material	5J-14 - Steel	5J-14 - فولادی	سایز و جنس رینگ

FUEL TANK

Material & Capacity (Liter)	Metal - 66	فلزی - ۶۶	جنس و ظرفیت (لیتر)
-----------------------------	------------	-----------	--------------------

OTHER SPECIFICATIONS

Radio + AUX + SD		راديو بخش + AUX + SD	
Air Conditioning System (Mechanical compressor with R134a Gas)		سیستم تهویه مطبوع (کمپرسور مکانیکی با گاز R134a)	
Airbag (Driver + Passenger)		ایربگ (راننده + سرنشین)	
Central Lock + Remote Control		قفل مرکزی همراه با ریموت کنترل	
With capacity of 2 passengers		با ظرفیت ۲ نفر سرنشین	
Immobilizer anti theft system		مجهز به سیستم ضد سرقت ایموبلایزر	